

# Cambiare le password in LDAP

Come cambiare le password nel database LDAP con il client a riga di comando ``ldappasswd``  
Le password memorizzate nel database LDAP vengono utilizzate per l'accesso a questo sito web, e per l'autenticazione sui computer del testbed di *EGRID/GRID@Trieste*.

Per cambiare la password di un utente, si pu? usare il programma `ldappasswd`.

Ecco come fare da riga di comando:

```
ldappasswd -x -S -W \  
-D cn=Manager,ou=testbed2,o=egrid,c=it \  
-H ldap://egrid-doc.egrid.it:10389/ \  
'cn=Nome Cognome,ou=people,ou=NSS,ou=testbed2,o=egrid,c=it'
```

e per il sito di produzione:

```
ldappasswd -x -S -W \  
-D cn=Manager,o=egrid,c=it \  
-H ldap://egrid-doc.egrid.it:10389/ \  
'cn=Nome Cognome,ou=people,ou=NSS,o=egrid,c=it'
```

Esempio:

```
rmurri@egrid-14:~$ ldappasswd -x -W -S -D  
-D 'cn=Manager,ou=testbed2,o=egrid,c=it' \  
-H ldap://egrid-doc.egrid.it:10389/ \  
'cn=Riccardo Murri,ou=people,ou=nSS,ou=testbed2,o=egrid,c=it'  
New password: *password utente*  
Re-enter new password: *password utente*  
Enter LDAP Password: *password di Manager*  
Result: Success (0)
```